

Aufklärungsprotokoll: Leistenbruchoperation

Diagnose / Leiden

- Leistenbruch
- rechts
- links
- beidseitig

Voraussichtlicher Spontanverlauf

- Ohne Operation keine Heilung, langsame Grössenzunahme wahrscheinlich.
- Bruch kann einklemmen → Notfalloperation (selten).

Behandlungsalternativen

- Keine.

Operation

- Die Wahl der Methode richtet sich nach dem Alter des Patienten, der Grösse des Bruches, Voroperationen, Ein- oder Beidseitigkeit des Befundes und nach den Wünschen des Patienten.
- Konventionelle Methode: mit Hautschnitt in der Leiste, Zurückschieben des Bruchsackes (Bauchfell) und Vernähen der Bruchlücke. Einbringen eines Kunststoffnetzes.
Diese Operation ist in Teilnarkose (Regionalanästhesie) möglich.
- Methode mit Bauchspiegelung: 3 kleine Schnitte, die Bruchlücke wird mit einem Kunststoffnetz von innen überdeckt. Das Netz wird im Gewebe integriert. Diese Operation ist nur in Narkose möglich.

Mögliche Erweiterungen / Änderungen während der Operation

- Bei sehr grossen oder eingeklemmten Brüchen muss selten von der Videotechnik auf die offene Methode mit Bauchschnitt gewechselt werden (selten).

Mögliche allgemeine Komplikationen

- Thrombosen und Lungenembolien (sehr selten). Prophylaktische Blutverdünnung während dem Spitalaufenthalt.

Mögliche operationsspezifische Komplikationen

- Bluterguss, Verletzung von Hautnerven. Verletzung von Samenstranggefässen mit möglicher Schrumpfung des Hodens. Durchtrennung des Samenleiters und Wundinfektion sind sehr selten, ebenso Verletzung von inneren Organen wie Blase und Darm.

Spezielle Risikofaktoren des Patienten

- Individuell verschieden je nach Alter, Allgemeinzustand und sonstigen Krankheiten des Patienten.
-

Behandlungsplan nach der Operation

- Aufstehen am Operationstag.
- Übliche Schmerzmittel.
- Freies Herumgehen gemäss Beschwerden.
- Spitalentlassung 1-2 Nächte nach der Operation. Fadenentfernung nach 8 - 12 Tagen, bei auflösbaren Fäden ist keine Entfernung notwendig.
- Duschen erlaubt nach 2 Tagen bei trockener Wunde.
- Körperliche Schonung für 2 Wochen (falls ein Netz eingesetzt wurde).
- Körperliche Schonung für 6 Wochen (falls kein Netz eingesetzt wurde).
- Kontrolle 6 Wochen nach der Operation beim Operateur.

Besondere Bemerkungen

- Patient/in hat keine ausführliche Aufklärung gewünscht.
- Patient/in hat sich nach der Aufklärung für die Operation entschieden.
- Patient/in hat eine Kopie des Protokolls erhalten.

Bemerkung: auf meiner Homepage www.chirurgiepraxis.ch besteht ein Link zu einer Videooperation einer Leistenhernie.

Name Patient/in :

Datum: Unterschrift :